

• Modern cubic shaped design suspended non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting fixture with smooth legend illumination for all areas such as shopping areas, airport terminals, train/bus stations, hotels, banks, entrance halls, schools, hospitals, etc. available in all following versions:

- **AUTOTEST (-AT)**
- **CENTRAL BATTERY (C.CUBELUX)** for non-addressable CBS
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034

• Design:

- Body made of sheet steel with PE powder painting RAL9003
- Acrylic diffuser with a legend (must be ordered as a separate item)

• stropné alebo závesné štvorstranné núdzové svietidlo v tvare kocky s perfektnou distribúciou svetla na piktogram pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo centrálné napájané núdzové osvetlenie navrhnuté pre všeobecné použitie pre priestory ako napr. obchodné plochy, nákupné centrá, vlakové stanice, letiskové terminály, školy, nemocnice, vstupné haly a pod.

• dostupné vo verziách pre:

- **AUTOTEST (-AT)**
- **CENTRAL BATTERY (C.CUBELUX)** pre neadresovateľné CBS

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034

• konštrukcia:

- teleso lakovaný ocelový plech v RAL9003
- plexi kryty s piktogramom (musia sa objednať samostatne)



STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- HighPower LEDs 170lm/W (5000K) with the lifetime >100.000h
- Ceiling mounting bracket
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button


- výkonné LED 170lm/W (5000K) so životnosťou min 100000hod
- stropná montážna konzola
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONAL ACCESSORIES

PRÍPLATKY


- Acrylic diffuser with the legends, 4pcs/fixture are needed (must be ordered separately - for details look up page No.187)
- Wire rope suspension set (look up page No.187)
- Wall mounting bracket (look up page No.187)

- plexi difúzor s piktogramom, 4ks/svietidlo sú potrebné (pozri str. 187 ako objednávať)
- závesný lankový set (pozri str.187)
- nástenná závesná konzola (pozri str.187)



Input Power:

- 11,5W / 15,3VA (maintained M)
- 2,2W / 5,7VA (non-maintained NM)
- 8,5W / 10,9VA (CBS)



Accessory : Wire rope suspensions set
Príplatkový závesný lankový set 3m dlhý
(look up next page)

Accessory : Diffuser with Legend
Príplatkové plexi s piktogramom
(look up next page)

Type	Version	Duration	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTICUBE-220-AT 5xLED.1h	NM/M	1h	5x HighPower LED	470 lm / 360 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	63-B-71-01-00	3,5 kg
MULTICUBE-220-AT 5xLED.3h	NM/M	3h	5x HighPower LED	470 lm / 360 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	63-B-73-01-00	3,6 kg

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.CUBELUX-220 5xLED 24V/230V AC/DC	CBS NON-ADDRESSABLE	5x HighPower LED	470 lm	63-B-70-01-00	3,1 kg




Accessory:

- **Acrylic diffuser with the legend of type H or I or J in accordance with ISO7010 (for all TOP versions are 4pcs needed because of double sided lighting fixture)**
- **IT IS NOT INCLUDED IN STANDARD PACKAGE.**
- **IT MUST BE ORDERED AS SEPARATE ITEM !**
- Viewing Distance 41m
- **Wire rope suspension set in length 3m (final length is set during the installation)**

Příplatková výbava:

- **Příplatkové plexi s piktogramom typu H alebo I alebo J v súlade s ISO7010 (pre verzie TOP je potrebné objednať 4ks/svietidlo - obojstranné svietidlo)**
- **NIE JE SÚČASŤOU ŠTANDARDNÉHO BALENIA SVIETIDLA, MUSÍ BYŤ OBJEDNANÉ AKO SAMOSTATNÁ POLOŽKA !**
- rozoznatelnosť piktogramu 41m
- **Příplatkový závesný lankový set dĺžky 3m (dĺžku závesu si nastavíte počas inštalácie podľa potreby)**



Optional Item / Příplatek	Order Code / Objednávaci kód
Diffuser with picto "H" /plexi s piktogramom "H"	63-B-70-02-02
Diffuser with picto "I" /plexi s piktogramom "I"	63-B-70-02-04
Diffuser with picto "J" /plexi s piktogramom "J"	63-B-70-02-03
Diffuser with picto "O" /plexi s piktogramom "O"	63-B-70-02-01
Diffuser with picto "L" /plexi s piktogramom "L"	63-B-70-02-08
Diffuser with picto "M" /plexi s piktogramom "M"	63-B-70-02-09
Diffuser with picto "K" /plexi s piktogramom "K"	63-B-70-02-10
Diffuser with picto "N" /plexi s piktogramom "N"	63-B-70-02-06
Diffuser without picto /plexi bez piktogramu "X"	63-B-70-02-05
Wire rope suspension set 3m long	63-B-35-01-00
Závesný lankový set 3m dlhý	63-B-35-01-00
Wire rope suspension set 8m long	63-B-35-06-00
Závesný lankový set 8m dlhý	63-B-35-06-00



Accessory:

- **Optional wall mounting bracket**
In this case only 3pcs of diffusers with pictograms are needed

Příplatková výbava:

- **Příplatková konzola pre montáž na kolmú stenu**
v tomto prípade sú potrebné len 3ks plexi s piktogramom

Optional Item / Příplatek	Order Code / Objednávaci kód
Upright wall mounting bracket	63-B-70-01-02
Montážna konzola na kolmú stenu	63-B-70-01-02



